



ErsatzdÃ1/4se UG-1 / 70mm / 3mm

ErsatzdÃ1/4se UG-1 / 70mm / 3mm

Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen

Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groÃ? sein als die KorngröÃ?e des Strahlgranulats. Beispiel: Für Strahlgranulat mit KorngröÃ?e 1 mm ist eine Strahldüse mit Mindestdurchmesser 4 mm erforderlich.

Details

- Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
- Werkstoff Wolframkarbid fÃ1/4r lange Lebensdauer
- Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen

Technische Daten

Düsen-Ã?: 3mmDüsenlänge: 70mm

• Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar: 470 / 550l/min

Granulatbedarf H-Schlacke: 55kg/hGranulatbedarf Metallschrott: 140kg/h

• Strahlkorund: 65kg/h

Sku: 21400