



## Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 4mm

### Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 4mm

#### Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen

Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein als die Korngröße des Strahlgranulats.  
Beispiel: Für Strahlgranulat mit Korngröße 1 mm ist eine Strahldüse mit Mindestdurchmesser 4 mm erforderlich.

#### Details

- Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
- Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
- Einfache Montage

#### Technische Daten

- Düsendurchmesser: 4mm
- Düsenlänge: 70mm
- Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar: 850 / 950l/min
- Granulatbedarf H-Schlacke: 95kg/h
- Granulatbedarf Metallschrott: 230kg/h
- Strahlkorund: 110kg/h

**Skü :** 21401