



## Aluminium Hebelzug HZ 500 AL

## Aluminium Hebelzug HZ 500 AL

- ZuverlĤssiges und sicheres Bremssystem
- Bremse und Antriebswelle mit Evolventenverzahnung
- Ausgestattet mit fein verzahntem Getriebe, dadurch nur geringe Handhebelkraft erforderlich
- Hochwertige, verzinkte und gehĤrtete Lastkette nach EN 818-7
- Kettenfreilauf für schnelles Durchziehen und Positionieren der unbelasteten Kette
- Einfach und schnell auf die gewünschte Arbeitsposition einstellbar
- KettenhublĤnge von 1,5 m
- Aluminiumgehäuse, extrem leicht und kompakt
- Kompakte Bauweise mit kurzem Hebel
- Einfache Wartung und Montage
- Inklusive einer praktischen Tasche für Aufbewahrung und Transport

## **Technische Details**

- Hub 1,5 m
- Tragkraft 0,5 t
- Handkraft bei Nennlast 255 N
- Anzahl KettenstrĤnge 1
- Länge (Produkt) ca. 100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 99 mm
- Höhe (Produkt) ca. 265 mm
- Abstand min. Aufhängung zu Lasthaken 265 mm
- HebellĤnge 163 mm
- Gewicht (Netto) ca. 2,98 kg
- Innendurchmesser Lasthaken 34 mm

**Sku**: 6171105