



Ausblaspistole JWL SILENT, Ø 8mm Rohr

Ausblaspistole JWL SILENT, Ø 8mm Rohr

ELMAG JWL Blaspistolen - Stark & schlagfest

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden – die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

Material

- · Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff
- Ventil aus Acetalkunststoff
- Dichtungen/O-Ring aus Nitril
- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl
- Feder aus gehärtetem Federdraht
- Rohr-Ø 8 mm
- gebogen
- inkl Stecknippel (OSHA)
- Medium: gefilterte Druckluft
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4?
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g

Technische Daten

Luftverbrauch: 195/260l/minGeräuschpegel: 71,6/74dB(A)

• Blaskraft Abstand 150 mm (8mm/8bar): 1,75N

• Max. Arbeitsdruck: 16bar

 OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8 hr: Ja

• OSHA STD 1-13.1

Max. 30 psi wenn blockiert: Ja

• EU-Lärmrichtlinie 2003/10/CE max. 85 dB: Ja

Sku: 41326