



Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX'

Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX'

Verwendungszweck

- Roboter, MaÃsysteme
- Fertigungskontrollen
- ArztausrÄ¼stungen
- Packmaschinen
- Ethernet-Netzwerk (CAT SE mod. auch fÄ¼r Gigabit-Netzwerke geeignet)
- Bus fÄ¼r die Automatisierung (Spezialkabel auf Anfrage erhÄ¼ltlich)

Kollektor DATAFLUX

- Anzahl der Kontakte: 6/12/24
- Material: Goldlegierung
- Belastbarkeit max: 2A
- Elektrische Spannung: 48 V
- Durchschlagfestigkeit: 500Vca at 60 Hz
- Isolationswiderstand: 100MÄ¼/500Vdc
- LÄ¼rindex: 100mÄ¼/6Vdc/50mA
- Bandbreite: 1 GHz

Weitere Details

- Ä¼uÄ¼erer Mantel: Mischung aus PUR/TPE besonders flexibel, Abrieb, Ä¼l- & kÄ¼hlmittelresistent
- Silikonfrei
- Halogenfrei (konform mit EN 50267-2-1)
- Bleifrei (konform mit 2011/65/EU ROHS-II)
- Je 2 Adern in besonders kurzer SchlaglÄ¼nge verseilt

Technische Daten

- Anzahl der Leiter und Querschnitt: 11 x 0,25mmÄ¼
- KabellÄ¼nge: 8 + 1m
- Kabeldurchmesser: 9,5mmÄ¼
- Kabeltyp: TPE
- IGUS-Code: CF10.02.12
- Schutzklasse: 42IP
- Blockiervorrichtung abschaltbar: Ja



Sku : 44290