



## Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 16

### Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 16

#### Blockiervorrichtung

Sicherung des Druckluftschlauchs gegen RÄ¼cklauf.

Um die Blockiervorrichtung zu lÄ¼sen, genÄ¼gt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch.

Bei allen ROLL AIR – Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar – beispielsweise fÄ¼r ArbeitsvorgÄ¼nge, bei welchen der Schlauch stÄ¼ndig unter Zug sein soll.

#### Schwenkbare Halterung

Das schwenkbare GehÄ¼use ist an der Halterung zweifach gelagert.

Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollstÄ¼ndiger RÄ¼cklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrÄ¼gen Positionen sichergestellt wird.

#### Schlauch-FÄ¼hrungsrollen

Garantieren materialschonende, leichtgÄ¼ngige SchlauchfÄ¼hrung.

#### Plug-and-play

ROLL AIR-Modelle sind mit HIGH-FLOW Kupplungen und Stecknippel 'Made in Germany' ausgestattet.

#### Weitere Details

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste, schlagfeste AusfÄ¼hrung
- Schwenkbares GehÄ¼use auf stabiler Wand-/DeckenaufhÄ¼ngung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke RÄ¼cklauffedern aus Spezialstahl
- GleichmÄ¼ßiger und vollstÄ¼ndiger RÄ¼cklauf des Druckluftschlauchs
- Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
- Ideal fÄ¼r alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt fÄ¼r Wasser einsetzbar)

#### Technische Daten

- SchlauchqualitÄ¼t: Polyurethan
- Schlauch-Ä¼ innen x auÄ¼en: 12 x 18mm
- SchlauchlÄ¼nge: 16m



- Schlauchlänge Zuleitung: 2m
- Max. Arbeitsdruck: 15bar
- Blockiervorrichtung abschaltbar: Ja
- Gewicht: 8.5kg
- Konstruktion: Kunststoff
- Mit Schlauchanschluss: Ja

**Sku :** 42194