Axialventilator MVT 200 P

Axialventilator MVT 200 P

- Frischluftzufuhr in schlecht belÃ¼fteten oder geschlossenen RÃ¤umen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, SchweiÃ?rauch, Rauch, Abgasen oder GerÃ¼chen
- KÃ¼hlen, BelÃ¼ften, Trocknen und Luftzirkulation in groÃ?en RÃ¤umen wie Fabrikhallen, WerkstÃ¤tten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- GehÃ¤use aus hochdichtem Polypropylen fÃ¼r lange Haltbarkeit
- GroÃ?es LÃ¼fterrad erzeugt eine groÃ?e Luftmenge

ZubehÃ¶r

- Be-, EntlÃ¼ftung und LuftumwÃ¤lzung auch Ã¼ber lÃ¤ngere Distanzen nach Anschluss der als ZubehÃ¶r erhÃ¤ltlichen LufttransportschlÃ¤uche
- LÃ¤ngere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer LufttransportschlÃ¤uche mÃ¶glich

Technische Details

- Luftmenge max. 1560 mÂ³/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 13,2 m/s
- Auslassabmessungen Ã? 183 mm
- Ansaugdurchmesser 216 mm
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 335 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 330 mm
- Rotordurchmesser 208 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 370 mm
- Gewicht (Netto) ca. 13,5 / 7 kg
- AnschlusskabellÃ¤nge 4,5 m
- ErlÃ¤uterung Gewicht (Netto) ca. Kompletter Lieferumfang / Ventilator
- Aufnahmeleistung 0,225 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,162 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 2900 minÂ¯Â¹
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 0,75 A
- Motor Wirkungsgrad 72 %
- Schalldruckpegel 77 dB(A)

Lieferumfang

- Lufttransportschlauch 10 m
- Schlauch-Transportbox

Sku : 6261021