



## Blockbandsäge HBBS 810 G

## Blockbandsäge HBBS 810 G

- Massive Gusslaufräder angetrieben durch einen 7,5 kW Elektromotor
- Manuelle Einstellung der SchnitthĶhe über Handkurbel
- Robuste und verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Einfache Bedienung mit Hilfe eines manuellen Sägevorschubs
- Im Griff integrierter Sicherheitsschalter fÃ1/4r einen sicheren Betrieb
- Stabile Spannung des Holzstamms dank justierbarer Spitzen
- Präzise Schnitte dank einstellbarer Sägebandführung
- Geringe Reibung zwischen Sägeband und Holz dank integrierter Bandschmierung
- $\bullet \ \ \ \text{Die seitlich verbaute Sp} \\ \tilde{A}^{\underline{u}} \text{neabf} \\ \tilde{A}^{\underline{u}} \text{hrung sorgt } \\ \text{f} \\ \tilde{A}^{\underline{u}} \text{r einen sauberen Arbeitsbereich} \\$
- beliebige SchnittlĤnge dank im Zubehör erhältliche Bettverlängerungen
- Für Weich- und Hartholz geeignet

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 4000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 2350 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2080 mm
- Gewicht (Netto) ca. 380 kg
- Aufnahmeleistung 11 kW
- Schallleistungspegel 96,1 dB(A)
- Stammdurchmesser max. 810 mm
- Schnittbreite max. 700 mm
- SchnittlĤnge max. 3200 mm
- Durchlass über Sägeband 190 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 20 m/s
- Schwungraddurchmesser 475 mm
- Sägebandlänge 4015 mm
- Sägebandbreite 34 mm
- Sägebandstärke 1 mm

## Ausstattung

- Antriebsart Benzin
- Material Rahmenkonstruktion Stahl
- Vorschub manuell

Sku: 5670814