



Bohrerschleifger Äxt OPTIgrind GH 10 T

Bohrerschleifger Axt OPTIgrind GH 10 T

- Einfache Bedienung für präzises und kostengünstiges Schleifen von zweischneidigen Spiralbohrern
- Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse â?? sauber, schnell und prĤzise
- Leicht zu transportieren
- Stahlscheibe, beschichtet mit kubisch kristallinem Bohrnitrid
- Komplette AusrÃ1/4 stung mit ER-Spannzangen im Innenraum der Maschine
- Die Schneiden des Bohrers werden im Spannzangenhalter mittels der Einstellhilfe in einer definierten Lage fixiert und in vorgegebener Reihenfolge in die SchleifĶffnungen eingefļhrt, um die Schneiden mit kurzer Drehbewegung des Spannzangenhalters zu schleifen

Bohrer

- mit stumpfen Schneiden
- · geschliffen und ausgespitzt

Technische Daten

- Drehzahl 5300 minÂ⁻Â¹
- Schleifkapazität Bohrerdurchmesser 2 â?? 13 mm
- Winkel der SpitzenschĤrfung 90 â?? 135°
- Länge (Produkt) ca. 310 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 180 mm
- Höhe (Produkt) ca. 190 mm
- Gewicht (Netto) ca. 9,5 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,18 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- 11 Stück Spannzangen ER 20 GröÃ?en Ã? 2 bis Ã? 13 mm
- Schleifscheibe CBN 77,5x10x12,7

Sku: 3100110