



## Diamant-ProfilfrA¤ser Profiler PXE

## Diamant-ProfilfrA¤ser Profiler PXE

Der ELMAG PROFILER hat zwei Anlaufringe mit Kugellager, die wie eine eingebaute Schablone arbeiten. Damit werden HĶhen und Tiefen exakt eingehalten. Das obere Lager fļhrt das Werkzeug an der Oberfläche und bewährt vor zu tiefem oder zu hohem Schneiden. Das untere Lager fährt an der Kante des Werkstücks entlang, um dem genauen Verlauf des Werkstücks zu folgen.

ELMAG â??Profilerâ?? können die gängigsten Profilformen direkt auf der Baustelle herstellen, und das mit einem einfachen Winkelschleifer.

Unsere Profiler bekommen Sie in allen Formen, die häufig gebraucht werden: Abrundprofil â??Bâ??, Karnisprofil â??Fâ??, Viertelstabprofil â??Hâ??.

Halbrundprofil â??Vâ?? und Faseprofil â??Eâ??.

Keine teure Nassschneidemaschine muss angeschafft oder schwere Werkbank mühsam aufgestellt werden.

## **Technische Daten**

Durchmesser: 20mm
Aufnahme: M14
Drehzahl: 6000UpM
Körnung: 40/50

**Sku**: 64172