



## Diamantscheibe 300 mm

### Diamantscheibe 300 mm

Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionelle und qualitätsbewusste Anwender Diamanttrennscheiben erster Güte, deren hochwertige Rohstoffe eine lange Lebensdauer und höchste Schnittleistung gewährleisten. Die Bindung und Diamantkonzentration des Schneidrandes sind ideal auf den Härtegrad der empfohlenen Werkstoffe abgestimmt.

PREMIUM LINE Produkte mit offenem Schneidgrad sind am Stammbblatt mit einem Spannwalzring ausgestattet und daher besonders präzise. Die Modelle SUPER TURBO, UNI und ABRASIV sind mit einem Überlastfluid ausgestattet, das ein Überhitzen des Blattes verhindert. Alle PREMIUM LINE Diamanttrennscheiben sind sicherheitstechnisch geprüft und entsprechen der europäischen Norm EN 13236.

#### Premium Line – Uni

Mit Spezialbindung (Titan-Korn) für harte Baustoffe. Lasergeschweißte Schneidsegmente mit großem professionellen Dauereinsatz. Für Nass- und Trockenschnitt ideal für Granit und Porphyrl!

#### Leichtgängigkeit und Schnitttiefe

Beim Schneidvorgang immer auf leichten, geradlinigen Schnitt achten. Nur in Schnittrichtung bewegen, ohne seitliche Belastung. Schnitt in ruhiger Bewegung durchziehen, nicht im Material hin- und herfahren. Keinen starken Schneidruck ausüben. Das Eigengewicht der Schneideinheit genügt. Schnitttiefe so vorwählen, dass der Schneidvorgang leicht vor sich geht. Bei einem hörbaren Absinken der Schnittgeschwindigkeit zunächst eine geringere Schnitttiefe einstellen und in einem zweiten / dritten Durchgang einen zusätzlichen Schnitt durchführen.

#### Einsatzbereich

- Granit- und Porphyrlplatten
- armierter Beton
- Waschbeton
- Ziegel
- harter Klinker
- Dachziegel

#### Details

- Sehr stabil, mit Spannwalzring
- Thermisch hoch belastbar
- Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil



## Technische Daten

- Durchmesser: 300mm
- Aufnahme: 20/30mm
- Belaghöhe: 8mm
- Belagbreite: 2.8mm

**Sku :** 61575