Doppelschleifmaschine DSM 200/150 WTN

Doppelschleifmaschine DSM 200/150 WTN

DSM-Doppelschleifmaschinen ermÃ¶glichen die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, DrehmeiÃ?el, Drechseleisen, MÃ¤her- und HÃ¤ckslermesser, MeiÃ?el, Ã?xte, Messer, Scheren etc.

Formen â?? Umschleifen â?? SchÃ¤rfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppschleifscheibe abgetragen, um eine gewÃ¼nschte Form, Kontur, OberflÃ¤chen, oder einen gewÃ¼nschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim SchÃ¤rfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Ã?berschleifen (Putzen) nachgeschÃ¤rft.

DSM 200/150 WTN

Nass-/Trockenschleifmaschine fÃ¼r das prÃ¤zise SchÃ¤rfen und Formen von Bohr-, Dreh-, Drechsel- und Schneidewerkzeugen.

Serienausstattung

- Schleifmaschine
- Schleifscheibe KorngrÃ¶Ã?e 36
- Schleifscheibe KorngrÃ¶Ã?e 80
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Schleifauflage links verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- NullspannungsauslÃ¶sung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

SonderzubehÃ¶r

- MaschinenstÃ¤nder, schwere AusfÃ¼hrung (Artikel-Nr. 61060)
- MaschinenstÃ¤nder, leichte AusfÃ¼hrung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung fÃ¼r Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)

Details

- Ruhiger, vibrationsfreier Rundlauf â?? Doppelachsenmotor 230 V mit groÃ?er Schleifscheibenlagerung

- Langsam laufende Nassschleifscheibe Ã? 200Ã?40 mm, KorngrÃ¶Ã?e 80 fÃ¼r das Schlichten und SchÃ¤rfen
- Langlebiges Untersetzungsgetriebe
- DauerkÃ¼hlung zur Erhaltung der SchneidehÃ¤rte â?? mit groÃ?em WasserbadbehÃ¤lter
- Schnell laufende Trockenschleifscheibe Ã? 150Ã?25 mm, KorngrÃ¶Ã?e 36 fÃ¼r das Schruppen und Formen
- GroÃ?es, verstellbares Augenschutzglas mit Schleiflupe und Funkenschutz
- Verstellbare Schleifauflagen

Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: links: 200 / rechts: 150 mm
- Schleifscheibenbreite: links: 40 / rechts: 25 mm
- Schleifscheibenbohrung: 32 mm
- Schleifgeschwindigkeit: 23 m/s
- Drehzahl: 2950 UpM
- Antrieb Motorleistung: 520 W
- Netzanschluss: 230/50 V/Hz
- Antriebswellendurchmesser: 14 mm
- Befestigungsmutter: M12
- LÃ¤nge: 520 mm
- Breite: 250 mm
- HÃ¶he: 280 mm
- Gewicht: 17,5 kg

Sku : 61056