



Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 15

Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 15

- Schwere, langlebige IndustrieausfÃ1/4hrung mit wartungsfreiem Motor
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug
- Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
- Vibrationsdämpfende GummifüÃ?e
- Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K80) im Standardlieferumfang

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 389 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 205 mm
- Höhe (Produkt) ca. 265 mm
- Gewicht (Netto) ca. 11 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,45 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifscheibe AuÄ?endurchmesser 150 mm
- Schleifscheibe Breite 20 mm
- Schleifscheibe Bohrung 16 mm
- Drehzahl 2850 minÂ⁻Â¹
- Absaugstutzen Nennweite 34 mm

Lieferumfang

- Schleifscheibe Normalkorund grob K36
- Schleifscheibe Normalkorund fein K80

Sku: 3101505