



FÄ¼rderband FB 4500

FÄ¼rderband FB 4500

- Variable HÄ¼henanpassung an LadehÄ¼he unterschiedlicher Transportmittel
- Neigungsverstellung von 5Ä° bis 45Ä° Ä¼ber Seilwinde mit groÄ?em Handrad
- Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen Ä¼ber Seilwinde und RadunterstÄ¼tzung
- Auf- und Abbau schnell und problemlos fÄ¼r eine Person machbar
- Luftbereifte TransportrÄ¼der (Durchmesser 400 mm)
- Vollverzinkte FÄ¼rderwanne
- Mitnehmer aus Stahl

Technische Details

- GesamtlÄ¼nge bei Arbeitsstellung 5Ä° – 4800 mm
- GesamtlÄ¼nge bei Arbeitsstellung 45Ä° – 3700 mm
- Gesamtbreite bei Arbeitsstellung 5Ä°/45Ä° – 1100 mm
- GesamthÄ¼he bei Arbeitsstellung 5Ä° – 2130 mm
- GesamthÄ¼he bei Arbeitsstellung 45Ä° – 3500 mm
- LÄ¼nge ca. 2770 mm
- Breite/Tiefe ca. 1100 mm
- HÄ¼he ca. 2130 mm
- Gewicht ca. 245 kg
- ErlÄ¼uterungÄ¼ zu Abmessungen – bei Transport-/Lagerstellung
- Aufnahmeleistung 1,1 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- FÄ¼rderbandbreite 250 mm
- FÄ¼rderlÄ¼nge 4500 mm
- Bandgeschwindigkeit 0,8 m/s
- Neigungsverstellung (Handseilwinde) 5 – 45Ä°
- FÄ¼rderhÄ¼he bei 5Ä° – 700 mm
- fÄ¼rderhÄ¼he bei 45Ä° – 3400 mm
- Abgabeleistung 0,8 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motordrehzahl 1400 U/min

Skü : 5964500