



## Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 B C

# Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 B C

- Ideal für die Reinigung von Hartböden
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Bþros und Schulen
- GroÃ?es Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- Dreistufige Vakuummotoren
- Leicht und einfach zu bedienen
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm AuÃ?enradius
- $\bullet \ \ Griffh\tilde{A}\P he \ ergonomisch \ auf \ verschiedene \ Bedienergr\tilde{A}\P \tilde{A}?en \ einstellbar$

#### **Technische Details**

- Arbeitskapazität 1225 m²/h
- Geschwindigkeit 0 â?? 3,5 km/h
- Maximale Steigung 2%
- Schallpegel 72 dB(A)
- Vibrationsexpositionswert 1 m/s²
- Länge (Produkt) ca. 960 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1220 mm
- Gewicht (Netto) ca. 37 kg
- Arbeitsbreite Bürsten 350 mm
- BÃ1/4rstendurchmesser 350 mm
- Bürstendrehzahl 140 minÂ-¹
- Bürstendruck 25 kg
- Anschlussspannung 230 V
- · Gesamtleistung 625 W
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Bürstenmotor 200 W
- Leistung Vakuumpumpe 450 W
- Stromversorgung Stromnetz
- Schutzart IPX3
- Arbeitsbreite Saugen 450 mm
- Unterdruck 100 mbar

### Lieferumfang

• ScheibenbÃ1/4rste



## **Ausstattung**

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 16 l
- Schmutzwassertank 19 I
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste mittig
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp

**Sku**: 7252137