Hydraulische Werkstattpresse

Hydraulische Werkstattpresse

Die hydraulischen Produktionspressen von ELMAG haben eine geschweiÃ?te Konstruktion, die ausschlieÃ?lich aus Stahl der GÃ¼te ST52.3 hergestellt wird. Besonders geeignet fÃ¼r prÃ¤gen, formen und stanzen und um in automatischen Fertigungslinien integriert zu werden. Der obere Presstisch garantiert eine exakte ParallelitÃ¤t durch 4 zylindrische SÃ¤ulenfÃ¼hrungen (hergestellt aus CK-42 Edelstahl). Doppelwirkende Zylinder mit einer FÃ¼hrungsbuchse und Verdrehsicherung sind Serienausstattung.

Serienausstattung

- Ã?berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Schaltventil Auf/Ab
- Zylinderkolben verchromt
- Betriebsanleitung / CE

Details

- Die Bedienung erfolgt Ã¼ber ein FuÃ?pedal.
- Die Einstellung der Hubtiefe erfolgt manuell.
- Seitlicher Tiefenanschlag an der Maschine.
- SonderausfÃ¼hrungen auf Anfrage erhÃ¤ltlich!

Technische Daten

- Pressleistung max.: 80t
- Elektrohydraulischer Antrieb: Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja
- Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2: 6 / 25mm/s
- RÃ¼cklaufgeschwindigkeit: 36.1mm/s
- Motorleistung: 5500W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- MaschinenhÃ¶he: 2475mm
- MaschinenlÃ¤nge: 955mm
- Maschinenbreite: 1475mm
- Durchlass: 800mm
- TischhÃ¶he: 900mm
- Unterer Tisch: 700x500mm
- Oberer Tisch: 600x450mm
- Kolbenhub: 250mm

- Gewicht: 2080kg

Sku : 81840