



Hyundai Stromerzeuger DHY9000 SEi

Hyundai Stromerzeuger DHY9000 SEi

Der HYUNDAI Diesel Generator DHY9000SEi ist ein besonders leiser und äuÃ?erst zuverlässiger Stromerzeuger von Hyundai mit einer Maximalleistung von 6,5 kW. Er eignet sich hervorragend als Notstromaggregat zum Schutz vor Stromausfällen oder als Generator für Baustellen. Dank des schallisolierenden Gehäuses wird die Geräuschentwicklung des Generators deutlich reduziert, wodurch die Umgebung vor unnötiger Lärmbelastung geschützt wird.

Der hochwertige SINUS-Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik, wie TV, HIFI oder Notebook eingesetzt werden. Auch die Elektrowerkzeuge und elektrischen GerĤte wie Leuchten, Mikrowelle, Kühlschrank oder Kochherd können unter Beachtung von Leistungsangaben betrieben werden.

�ber die Digitalanzeige lassen sich Informationen zu Leistung, Spannung, Strom, Frequenz und Betriebsstunden problemlos ablesen. Der eingebaute 15-Liter-Tank und der effiziente Dieselmotor ermöglichen eine Betriebsdauer von bis zu 9 Stunden bei 75 % Auslastung. Trotz seines vergleichsweise hohen Gewichts ist der Hyundai Generator dank der kleinen Räder dennoch leicht transportierbar.

Technische Daten

Frequenz: 50 HzNennspannung: 230V

• ATS Anschluss: Vorhanden

Ä?lfreigaben: SAE 5W-30 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40

• Betriebsdauer bei 75% Last: 9 h

Garantierter Schallleistungspegel LwA: 96 dB(A)

Nennleistung: 6.0 kWAntrieb: DieselantriebMax. Leistung: 6.5 kW

Startsystem: Elektro- & Fernstart
�lfü|lmenge: 1.75 |

Motortyp: 4-Takt 1 Zylinder
Tankinhalt: 15.0 I
Hubraum: 498 cm³

Batterie: 12V / 30Ah

• AC Ausgang: 2x CEE 230V 32A / 1x Schuko 230V 16A

Versandgewicht: 145,00 kgArtikelgewicht: 136,00 kg

• Abmessungen (Länge Ã? Breite Ã? Höhe): 75,00 Ã? 52,50 Ã? 74,00 cm



Elektrostart

Der Generator ist mit einer 30Ah Batterie und einem Elektrostarter ausgestattet. Während des Betriebs wird die Batterie aufgeladen, und der gespeicherte Strom dient zum Starten des HYUNDAI Generators. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein optional erhältliches ATS-Gerät anzuschlieÃ?en, das den Generator bei einem plötzlichen Stromausfall automatisch ein- und wieder ausschaltet.

Ã?berlastschutz

Sollte der Verbraucher mehr Strom benĶtigen, als der Generator liefern kann, wird der Ä?berlastschutz aktiviert und die Stromzufuhr gestoppt. Dadurch wird sowohl der Generator als auch der Verbraucher vor mĶglichen SchĤden geschýtzt.

Ã?I-Niedrigstand-Schutz

Sobald der �Istand des Motors unter den zulässigen Wert sinkt, schaltet sich der Generator automatisch ab. So wird der Motor vor Schäden durch Ã?I-Mangel geschýtzt.

2 JAHRE HYUNDAI GARANTIE

Die HYUNDAI Diesel Stromerzeuger haben eine gesetzlich vorgeschriebene GewĤhrleistungsfrist von 2 Jahren. Darüber hinaus übernimmt der Hersteller eine 24-monatige aber maximal auf 1000 Betriebsstunden begrenzte Garantie ab Kaufdatum des Gerätes. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist auf Deutschland, Ã?sterreich und Luxemburg beschränkt.

VerschleiÃ?teile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sku: DHY9000SEi