



InduktionsheizgerÃ¤t IHG 1500

InduktionsheizgerÃ¤t IHG 1500

- Einfacher Transport aufgrund kleiner Bauform und geringem Gewicht von 4,5 kg
- Dank umfangreichem, serienmÃ¤Ãigen ZubehÃ¶r Ã¼beraus vielseitig einsetzbar im Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich
- Ergonomischer Handgriff fÃ¼r eine komfortable Handhabung
- Weiteres ZubehÃ¶r zusÃ¤tzlich erhÃ¤ltlich

Bedienerfreundliches Steuerungskonzept

- Gezielte und genau dosierte WÃ¤rmeeinwirkung innerhalb von Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Erhitzung der Teile auf Ã¼ber 800 Å°C
- Einfach und schnell zu bedienen
- Hoher Wirkungsgrad
- Vermeidung von Ã¼berhitzung durch zwei LÃ¤fter
- Hohe Betriebssicherheit durch SelbstÃ¼berwachung mit optischer Statusmeldung

Zahlreiche AnwendungsmÃ¶glichkeiten

- Ausbeulen von kleineren Hagel-Dellen, ohne den Lack anzugreifen
- Entfernung von kleineren Verkleidungen
- AblÃ¶sen und Entfernen von Dicht- und Spachtelmassen
- LÃ¶sen von festsitzenden und verrosteten Teilen wie zum Beispiel Schrauben, Muffen, Dichtungen, Scharnieren, Muttern und Ã¤hnlichem
- Schwer zugÃ¤ngliche Teile kÃ¶nnen durch Einsatz und entsprechende Anbringung von speziellem Wickeldraht ebenfalls nach Erhitzung gelÃ¶st werden (z.B. Achsteile, Kugelgelenke, Sensoren usw.)

Technische Details

- Leistungsaufnahme 1,7 kVA
- Induktionsleistung 1,5 kW
- Ausgangsfrequenz 25 - 60 kHz
- Schutzart IP 21
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 75 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 140 mm
- Gewicht (Netto) ca. 5 kg
- Gewicht des GerÃ¤ts 4,5 kg



-
- Erläuterung zu Gewicht mit Zubehör
 - Absicherung 16 A
 - Anschlussspannung 230 V
 - Netzfrequenz 50/60 Hz

Lieferumfang

- Spulenhalter
- Seitenspule M 8
- Frontspule M12
- 1 Stück Wickelschnur
- Spiral-Spule
- Tragegurt
- im Kunststoffkoffer

Sku : 6400015