



## Kapp-/Gehrungssäge KGZ 3050 Vario

## Kapp-/Gehrungssäge KGZ 3050 Vario

- Mit Sanftanlauf ausgestattet
- Mit stufenloser Drehzahl
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- · Rasterstellungen im Drehteller
- Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
- SerienmäÃ?ig mit Doppelneigung und -gehrung
- Beidseitige VerlĤngerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen für repetitives Arbeiten
- SerienmäÃ?ig mit Spänefangsack
- · Winkeleinstellung feinjustierbar
- Verstellbare und hohe Werkstückanschläge aus Aluminium
- Schraubzwinge zur sicheren Werkstückarretierung
- Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen

## **Technische Details**

- Sägeblattdrehzahl 2000 â?? 4000 min╻¹
- Sägeblattdurchmesser 305 mm
- Tischdurchmesser 275 mm
- Nennweite auÃ?en Absaugstutzen 58 mm
- Max. Kopfneigung links 47°
- Max. Kopfneigung rechts 47°
- Max. Gehrung links 50°
- Max. Gehrung rechts 50°
- Länge (Produkt) ca. 595 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 710 mm
- Gewicht (Netto) ca. 23 kg
- Länge max. (Produkt) ca. 1055 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,6 kW
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung 100 x 305 mm
- Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung 64 x 305 mm
- Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung 44 x 305 mm
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung 100 x 215 mm
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / +45° Gehrung 100 x 215 mm



## Lieferumfang

- Materialklemme
- Spänefangsack
- Werkzeuge
- HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60
  Adapter Absaugstutzen 37 mm

**Sku**: 5701315