Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 35PF

Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 35PF

- Hohe Leistung bei kleiner GrÃ¶Ã?e und geringem Gewicht
- Stabile BohrerfÃ¼hrung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung
- GerÃ¤t ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal fÃ¼r die Baustelle
- Mit KÃ¼hlung â?? KÃ¼hlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- UmrÃ¼stung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- Sichere und zuverlÃ¤ssige Funktion
- Interne Selbstschmierungsfunktion, damit wird eine lÃ¤ngere Lebensdauer des Getriebes gewÃ¤hrleistet.
- Hohe Magnethaltekraft
- MagnetfuÃ? verfÃ¼gt Ã¼ber ein verschleiÃ?festes Design, um die Lebensdauer der Magnetbasis und dadurch die maximale magnetische Haltekraft zu verlÃ¤ngern

Ausstattungsdetails

- Motor
  - Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment und geringer Wartung
- FÃ¼hrungen
  - Sichere FÃ¼hrungen fÃ¼r StabilitÃ¤t und PrÃ¤zision
- Bedienfeld
  - Verwechslungsfreie und ergonomische Anordnung der Schalter
- Handgriffe
  - Ergonomische robuste Griffe zum â??ausbalanciertenâ?? Halten/ Befestigen der Maschine.
  - Robuste Handkurbel

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 250 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 430 mm
- Gewicht (Netto) ca. 14 kg
- Aufnahmeleistung 1,6 kW
- Spindelaufnahmefest Bohreraufnahme Weldon 3/4 â??
- Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf) 810 minÂ¯Â¹
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- EMV-Klasse C2
- Schutzart IP 42
- Magnet-Haltekraft 16 kN

- MagnetfuÃ?lÃ¤nge 166 mm
- MagnetfuÃ?breite 80 mm
- Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub 35 mm
- Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub 35 mm

Lieferumfang

- KÃ¼hlmitteltank
- Sicherungsgurt
- Werkzeug
- Schnellwechselfutter

Ausstattung

- Pinolenvorschub automatisch

Sku : 3071435