



Manuelle Rundbiegemaschine AS 1050x3,0 mm

Manuelle Rundbiegemaschine AS 1050×3,0 mm

Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fein- und Mittelblech aus Stahl, Edelstahl und Aluminium konzipiert. Sie ermöglichen die kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstutzen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermäntel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen.

Erweiterte Möglichkeiten

Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung für konische Werkstücke und mit Drahteinlegerillen für Rundund Federstahldraht ausgestattet.

AS manuell

Die manuell betätigten AS-Modelle sind ideal für die Einzelteil- und Kleinserienverarbeitung geeignet und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Verstellbare Ober- und Unterwalzen erleichtern den Blecheinzug. Der Einrollgrad wird schrittweise mittels einer zustellbaren Hinterwalze eingestellt.

Einsatzbeispiele

- Spenglereien
- Lüftungsbau
- Behälterbau
- Isolierbetriebe
- Fassadenbau
- Rohrleitungsbau
- Installateure
- Schlossereien
- Karosseriebau
- Kfz-Werkstätten
- Maschinenbau
- Lehrwerkstätten

Serienausstattung

- Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen
- Qualitäts-Stahlwalzen mit sehr hoher Zugfestigkeit
- Konus-Biegeeinrichtung für kegelförmige Werkstücke
- Drahteinlegerillen auf Unter- und Hinterwalze
- Betriebsanleitung / CE



Sonderzubehör

• Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit

Details

- Optimales Handling
- Einmannbedienung
- Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
- Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks

Technische Daten

- Antriebsform manuell
- Arbeitslänge 1050 mm
- Blechdicke Vorbiegen max. 3 mm
- Blechdicke Biegen max. 3,3 mm
- Oberwalzendurchmesser 90 mm
- Biegedurchmesser min. 130 mm
- Qualitäts-Stahlwalzen 3 Anz.
- Antriebswalzen (+) 2 Anz.
- Konus-Biegeeinrichtung Ja
- Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze Ja
- Länge 2365 mm
- Breite 840 mm
- Höhe 1230 mm
- · Gewicht 540 kg

Sku: 83105