



MARK-K  ltertrockner

MARK-K  ltertrockner

MDX – F  r trockene Druckluft

Ein Kompressor nimmt bestimmte Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der Ansaugluft auf. W  hrend des Verdichtungsprozesses verbinden sich diese Partikel mit dem   l im Kompressor. All diese Verunreinigungen k  nnen Verschlei   und Korrosion in den nachfolgenden Ger  ten verursachen, zu teuren Produktionsunterbrechungen f  hren und kann dadurch die Effizienz und Lebensdauer der Ger  te verringern.

Zur Vermeidung dieser negativen Einfl  sse wurden Trockner entwickelt die Luftqualit  t gew  hrleisten, Effizienz und Produktivit  t steigern und die Lebensdauer Ihrer Ger  te und Werkzeuge verl  ngern.

Trocknungsprinzip

- 1. K  ltemittelkompressor
- 2. Kondensator
- 3. Motorbetriebener L  fter
- 4. Luft/K  ltemittel-Verdampfer
- 5. Kondensatabscheider mit Entfeuchterfilter
- 6. Luft/Luft-W  rmetauscher
- 7. K  ltemittel-Abscheider
- 8. Maximum-Druckw  chter
- 9. Betriebsventil
- 10. Minimum-Druckw  chter
- 11. L  fter-Druckw  chter
- 12. Hei  gas-Bypass-Ventil
- 13. K  ltemittelfilter
- 14. Kapillarr  hrchen
- 15. Betriebsventil
- 16. Taupunkt-Thermometer
- 17. Sammler f  r Verunreinigungen
- 18. Automatische Ableitung von Kondensat
- 19. DTP-Anzeige

Typische Anwendungen

- 1 Kompressor mit Nachk  hler
- 2 Vorfilter   G   oder Zyklonabscheider   WS  
- Feinfilter   C  



- 4 Aktivkohlefilter
- 5 Kältemittelrockner MDX

Saubere und trockene Luft

- Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann.
- Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost und Leckagen.
- Höhere Qualität des Endprodukts.
- Steigerung der gesamten Produktivität.
- Schutz für die nachgeschalteten Anlagen.
- Umweltfreundliche Kältemittelgase!

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 5200l/min
- Max. Betriebsdruck: 13bar
- Motornennleistung: 1,0 / -kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 230/50V/Hz
- Luftabgang: IG 1 1/2Zoll
- Länge: 460mm
- Breite: 560mm
- Höhe: 790mm
- Gewicht: 65kg

Sku : 11526