



## Rammschutz-Bügel XL â?? Ã? 108 â?? 650 mm

## Rammschutz-Bügel XL â?? Ã? 108 â?? 650 mm

Extrem belastbarer Rohrbügel aus Gütestahl (Ã? 108 mm) zum Schutz vor Anfahrschäden. Sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen (z. B. Pfeiler, Stützen, Säulen, Leitungen, Gebäudeteile)

## Merkmale des BLACK BULL Rammschutz-Bügels XL

- Ma�e: 108 mm �, 3,6 mm Wandstärke
- Zwei Höhen: 600 oder 1200 mm
- Vier Breiten: 650, 1.000, 1.500 oder 2.000 mm
- Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen (Inneneinsatz) oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen (AuÃ?eneinsatz)
- Die Rammschutz-Bügel XL werden aufgedübelt (Bodenplatte 200 x 140 x 10 mm). Auf Wunsch ist auch eine Ausführung zum Einbetonieren lieferbar.
- TÃ?V-Prüfung: Alle Ausführungen sind TÃ?V-geprüft nach DGUV 208-061.

## **Technische Daten**

- Funktion Anfahrschutz
- Einsatzbereich innen und auÃ?en
- Material Gütestahl
- OberflĤche feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb
- Höhe 600 mm
- Breite 650 mm
- Durchmesser 108 mm
- Materialstärke 3,6 mm
- Befestigung zum Aufdļbeln mit Bodenplatten
- MaÃ?e Bodenplatte 200 x 140 x 10 mm
- Bohrlochdurchmesser 18 mm
- Anzahl erforderliche Dübel 8
- Gewicht 17,50 kg

Sku: 195.22.231