



Reinluftentstauber RLA 210 PM-BP 30-40

Reinluftentstauber RLA 210 PM-BP 30-40

- Besonders für kleine bis mittelständische Betriebe und Ausbildungsstätten geeignet
- FÃ1/4r die Verpressung von Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Robuste Bauweise
- Wartungsarme Technik
- Wenig Platzbedarf
- Durchsatzleistung bis zu 40 kg/h materialabhängig
- Alle Maschinen sind als Links- oder Rechtsausführung bestellbar
- Brikettierpresse
- Standard-Ausfļhrung mit pneumatischer automatischer Abreinigung und Maschinenerkennung ļber potenzialfreien Kontakt

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1963 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1294 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2060 mm
- Gewicht (Netto) ca. 900 kg
- SpĤnesammelvolumen 500 I
- Nennweite au Ã?en Absaugstutzen Eingang 200 mm
- Achse Absaugstutzen zu Boden 1086 mm
- Brikettierpresse Leistung max. 40 kg/h
- BrikettlĤnge 75 mm
- Brikettdurchmesser 40 mm
- Brikettierpresse Druck 140 bar
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Filterfläche 22 m²
- Reststaubgehalt < 0,1 mg/mÂ³
- Schalldruckpegel max. 72 dB(A)
- Nennvolumenstrom 2262 mÂ³/h
- Volumenstrom max. 3700 mÂ³/h

Lieferumfang

- kompl. inkl. Hydraulik, Motor
- Absauganlage
- Brikettierpresse
- Schaltschrank



 $\bullet \;\; \mathsf{Hydraulik} \tilde{\mathsf{A}} \P \mathsf{I}$

Sku: 5132125