



Rohluftabsauggerät ASA 11

Rohluftabsauggerät ASA 11

- Universell einsetzbar auch für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und Ähnliches
- Besonders robuste Konstruktion
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Schaufelradlifter für erhöhte Saugleistung
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert
- Bei großen Anlagen nur kurze Montagezeiten
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kurze Montagezeiten durch modularen Aufbau

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1149 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 578 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2115 mm
- Gewicht (Netto) ca. 59 kg
- Spünesammelvolumen 175 l
- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang 160 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Wirkungsgradklasse Absaugmotor IE3
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Vorsicherung max. 16 A Größe
- Anschlussstecker CEE 16 A
- Filterfläche 2.2 m²
- Schalldruckpegel max. 81 dB(A)
- Nennvolumenstrom 1500 m³/h
- Volumenstrom max. 1800 m³/h

Lieferumfang



- AnlagenKÄ¼rper mit montierter Ventilatoreinheit
- PVC-SpÄ¼nesack
- ASA 11 – ASA 21 Absaugeinheit mit Kunststoff-FIÄ¼gelrad
- ASA 31 – ASA 61 Absaugeinheit mit Metall-FIÄ¼gelrad
- Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW Motor (ASA 51 / ASA 61)
- StÄ¼tzfÄ¼Ä¼e

Sku : 5133110