



Stromerzeuger PG-D 80 TEA-S HC

Stromerzeuger PG-D 80 TEA-S HC

- FÄ¼r die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- AuÅ¼erdem mit Anschluss fÄ¼r automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- Die Equal Power-Funktion ermÄ¼glicht eine wesentlich hÄ¼here Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern betrÄ¼gt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
- SchallgedÄ¼mmter Dieselmotor (entspricht der GerÄ¼usch- und Abgasemissionsvorschrift)
- AnschlÄ¼sse ergonomisch gÄ¼nstig an der GerÄ¼tseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Ä¼lmangelanzeige
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer fÄ¼r schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 690 mm
- Gewicht (Netto) ca. 151 kg
- Antrieb 1100F
- Leistungsfaktor 0,8 Cos É,
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Diesel
- FassungsvermÄ¼gen Tank 15 l
- Laufzeit bei 50% Last 7,5 h
- FassungsvermÄ¼gen Ä¼ltank 1,65 l
- Schalldruckpegel Lp 67 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 92 dB(A)
- Schiefast max. 30%
- Netzfrequenz 50 Hz
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 8,0 / 8,9 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 6,4 / 7,5 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 7,5 / 8,8 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 6,0 / 7,0 kW



- Drehzahl Generator 3000 min⁻¹
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenausfÃ¼hrung 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6731080