



Stromerzeuger SEDSSR 113WDE-AVR-DSE4520

STROMERZEUGER SEDSS 11 BIS 250 KVA – MOBILE POWER

SEDSSR – ideal für Baustelle, Events, Vermietung! Die äußerst umfangreiche Serienausstattung macht diese ELMAG-Stromerzeuger zum flexiblen Begleiter für unzählige Anwendungen. Bereits die Grundausrüstung lässt nahezu keine Wünsche offen. Die extrem robuste Bauweise dank verzinktem Grundrahmen mit integrierter Auffangwanne, überdimensionierten Tanks, sowie integriertem Anfahrerschutz trotz selbst dem härtesten Baustelleneinsatz.

Ausstattung Stromerzeuger SEDSSR 113WDE-AVR-DSE4520

- 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1x 400 V CEE 16A-5p
- 12V Elektrostart
- Abschaltung: Not Stopp, Magneto-Stopp, niedrigem Öldruck, Übertemperatur, niedrigem Kühlmittelstand, niedrigem Kraftstoffstand, Überlastung, Kurzschluss und FI 30mA-30A reg. (Fixwert – nicht regelbar)
- Generatortype: MECC ALTE ECP3-2SN/2
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- DSE4520
- Voltmeter + Umschalter
- 3-Amperemeter
- Frequenzmessgerät
- Stundenzähler
- Tankanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- Erdspeiß
- Grundrahmen verzinkt mit Anfahrerschutz
- Großtank innenliegend mit Auffangwanne
- Hebevorrichtung für Stapler
- Transportsicherung
- Dokumentenhalter
- Dieselpumpe
- Ölablasspumpe
- Wasserabscheider
- Schalldämmung SS
- Hebeöse

Technische Fakten

- Motoren serienmäßig nach Stage 3A
- Robustes Zincor Gehäuse (galvanisiert) – pulverbeschichtet
- Große versperrbare Wartungstüren



- Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmäßig
- Verzinkter Grundrahmen mit umlaufendem 20 mm Anfahrerschutz
- Bedienpanel mit digitalem Steuermodul DSE4520 und zusätzlichem Analoginstrumenten für Belastung (A), Spannung mit Umschalter (3-phasig), Frequenz sowie Fernstartanschluss
- Umfangreiches Steckdosenpanel
- Direkter Leistungsabgang
- Großdimensionierte innenliegende Serientanks mit Auffangwanne
- Versperrbare Schaltschranktür
- Stapeltaschen und Hebeöse

Sku : 53492