

HORNTEC e.U.

9125 Kühnsdorf, Rosenhain 24 Tel: +43 4232 87 522 www.horntec.at / office@horntec.at

Technisches Datenblatt MP-10

Eigenschaften

Aggregat	Werte
Leistung (kVA)	10,0
Leistung (kW)	8,0
Spannung (V)	400 (3-phasig)
Abmaße (mm)	1730x940x1680
Gewicht (kg)	650
Frequenz (Hz)	50
Drehzahl (U/min)	1500
Nennstrom (A)	14 (3-phasig)
Tankinhalt (l)	55
Schalldruck (dB)	75 (1m)
Zertifizierung	ISO 8528

Steuerung	Werte	
Marke	Deep Sea	
Modell	Controller 4521	
Steuerung	Manuell / Automatik	
Display	LCD	
Überwachung		
Motortemperatur	Öldruck	
Generatorspannung	Kraftstoff	
Frequenz	Strom	
Leistungsüberlast		



Motor	Werte
Marke	Mahindra
Modell	2185 GM C2
Motorleistung (PS)	16,3
Zylinder	2
Hubraum (cm³)	1365
Drehzahlregelung	elektrisch
Anlasser (V)	12 (elektrisch)
Kühlsystem	Wasser
Verbrauch (l/h)	2,9 (100% Last)
Verbrauch (l/h)	2,4 (75% Last)
Abgasemission	Stufe 3A
Kraftstoff	Diesel
Generator	Werte
Marke	Stamford
Modell	Brushless
Leistungsfaktor (cos)	0,8
Klasse	Н
IP Schutzklasse	23

