STROMERZEUGER SEBS 6000WE/25-AVR



mit HONDA-Motor GX390
mit Elektrostart und AVR-Regelung
(semi-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53134**
EAN: **9004853531347**

TIPP
AVR-Regelung optional für viele Geräte erhältlich

NEU
Viele Modelle auch mit Schutzart IP54 erhältlich

TIPP
Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Integrierter Großtank mit 25 Liter Tankvolumen
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

PRODUKT HIGHLIGHTS

SEBS 230 VOLT - LEICHT SCHALLGEDÄMMTES GERÄT MIT GROßTANK.

Der SEBS Stromerzeuger ist ein robustes Rahmengerät mit leichter Schalldämmung und einem perfekt integrierten Großtanksystem.
Er bietet eine autonome Laufzeit von 10,4 Stunden, ist besonders laufruhig und empfiehlt sich zur Verwendung in akustisch sensiblen Bereichen, zB auf Baustellen im urbanen Bereich, für den Einsatz in Gebäuden, zur Versorgung von Marktständen, Wochenendhäusern, Berghütten etc.
Das SEBS-Modell bietet eine max. Leistung von 6 kVA und ist mit zwei Schuko-Steckdosen 230 V ausgestattet.

SEBS 6000 - POWER+

STROMERZEUGER SEBS 6000WE/25-AVR

Mittlere Leistung, geringer Verbrauch, lange Laufzeit - ideale Stromerzeuger für z.B. Garten- und Landschaftsbau oder für den
Betrieb von kleinen Schweißgeräten.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A
- Handstart
- Auto-Choke
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- Kondensatorregelung
- Schutzart IP 23
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Tankuhr mechanisch

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	- kVA
Dauerleistung 3~400V	- kVA
Leistung 3~400V kont.	- A
Maximalleistung 1~230V	6 kVA
Dauerleistung 1~230V	5,4 kVA
Leistung 1~230V kont.	23 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	GX 390
Motorleistung	8,2 kW
Hubraum	389 cm^3
Zylinder	1
Tankinhalt	25 l
Verbrauch bei 75% Last	2,4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	10,4 h
Abmessungen LxBxH	75x60x59 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	97 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	96 LWA

STROMERZEUGER SEBS 6000WE/25-AVR

Schalldruckpegel in 7m	71 dB(A)