STROMERZEUGER SEBSS 12000WE-AVR-DSE3110

mit HONDA-Motor GX690
mit Elektrostart und AVR-Regelung
(super-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53149**
EAN: **9004853531491**

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit elektronischer Spannungsregelung - AVR, ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
- Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt

PRODUKT HIGHLIGHTS

SEBSS 230 VOLT - SUPER-SCHALLGEDÄMMTE PROFI-MODELLE

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 69 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

SEBSS Stromerzeuger sind mit Schuko-Steckdosen und mit CEE-Anschlüssen 230 V ausgestattet.

SEBSS 12000WE - MEHR POWER

STROMERZEUGER SEBSS 12000WE-AVR-DSE3110

Kräftige, laufruhige 230 Volt-Modelle zum Betrieb mehrerer E-Geräte und großer Beleuchtungssysteme, auch für Wasserpumpen, zur Notstromversorgung etc.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A und 2x 230 Volt CEE 32 A-3p
- Elektrochoke
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP23
- DSE 3110
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Fernstartanschluss
- Wechseltank
- Membranpumpe
- Schalldämmung, SS

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	- kVA
Dauerleistung 3~400V	- kVA
Leistung 3~400V kont.	- A
Maximalleistung 1~230V	12 kVA
Dauerleistung 1~230V	10 kVA
Leistung 1~230V kont.	43 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	GX 690
Motorleistung	15 kW
Hubraum	688 cm³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4 h
Abmessungen LxBxH	127x75x59 cm

STROMERZEUGER SEBSS 12000WE-AVR-DSE3110

Gewicht (ohne Treibstoff)	220 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	94 LWA
Schalldruckpegel in 7m	69 dB(A)