# STROMERZEUGER SEBSS 6000WE-AVR-DSE3110

mit HONDA-Motor GX390
mit Elektrostart und AVR-Regelung
(super-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53143**
EAN: **9004853531439**

## TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit elektronischer Spannungsregelung - AVR, ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
- Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt

## PRODUKT HIGHLIGHTS

### SEBSS 230 VOLT - SUPER-SCHALLGEDÄMMTE PROFI-MODELLE

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 62 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

SEBSS Stromerzeuger sind mit einer Schuko-Steckdose und mit zwei CEE-Anschlüssen 230 V ausgestattet.

### SEBSS 6000WE - MEHR POWER



Drucklufttechnologie | Schweißtechnologie | Metallbearbeitung | Steintrenntechnik | Stromerzeuger

# STROMERZEUGER SEBSS 6000WE-AVR-DSE3110

Kräftige, laufruhige 230 Volt-Modelle zum Betrieb mehrerer E-Geräte und großer Beleuchtungssysteme, auch für Wasserpumpen, zur Notstromversorgung etc.

**AUSSTATTUNG**

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1x 230 V CEE 32 A-3p
- Elektrochoke
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP23
- DSE 3110
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Fernstartanschluss
- Wechseltank
- Membranpumpe
- Schalldämmung, SS

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Spannung - Frequenz | 230 Volt - 50 Hz |
| Maximalleistung 3~400V | - kVA |
| Dauerleistung 3~400V | - kVA |
| Leistung 3~400V kont. | - A |
| Maximalleistung 1~230V | 6 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 5,4 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 23 A |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Drehzahl | 3000 UpM |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Motortype | GX 390 |
| Motorleistung | 8,2 kW |
| Hubraum | 389 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Tankinhalt | 20 l |
| Verbrauch bei 75% Last | 2,4 l/h |
| Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 8,3 h |
| Abmessungen LxBxH | 110x56x56 cm |

## STROMERZEUGER SEBSS 6000WE-AVR-DSE3110

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Treibstoff) | 150 kg |
| Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 87 LWA |
| Schalldruckpegel in 7m | 62 dB(A) |