


By Joaquim Carandell © ® BENITO



Die Parkbank Neobarcino besticht durch Schlichtheit und Eleganz, und ist unser Bestseller aus dem Sortiment Stadtmobiliar



Ref.	A	B	H	H1
UM304N	1800	710	835	460
UM304NS	700	710	835	460
UM304NL	3000	710	835	460



Auf Anfrage kann die Bank Neobarcino mit FSC-Holz aus kontrolliertem Anbau hergestellt werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, das Holz auf Kundenwunsch zu fräsen. DIE ORIGINAL NEOBARCINO BANK WIRD MIT 3 FARBSCHICHTEN UND KORROSIONSSCHUTZ DELIEFERT. Die Bank NEOBARCINO verfügt über ein Gusseisengestell mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz. Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Hammerschlag-Grau. Seine sechs Bankbohlen aus Hartholz tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl.

OPTIONAL

Personalisierte Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm


Personalisierte Markierung

Gefräste Bankbohlen

Erhältlich in:

Gestell aus Aluminiumguss

ALTERNATIVEN:



UM304N



UM304NL

